

《泌尿器科》

レジメン	M-VAC 療法 (CDDP)			番号	UBC-01
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
メソトレキセート	30mg/m ²	第 1, 15, 22 日	div	4 週 1 コース 2~4 コース	
エクザール	3mg/m ²	第 2, 15, 22 日	div		
アドリアシン	30mg/m ²	第 2 日	div		
シスプラチン	70mg/m ²	第 2 日	div		
レジメン	M-VAC 療法 (CBDCA)			番号	UBC-02
適 応	尿路上皮がん (シスプラチン不適応症例) [保険適応なし]				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
メソトレキセート	30mg/m ²	第 1, 15, 22 日	div	4 週 1 コース 2~4 コース	
エクザール	3mg/m ²	第 2, 15, 22 日	div		
アドリアシン	30mg/m ²	第 2 日	div		
カルボプラチン	AUC4.5 4.5 × (GFR+25) mg	第 2 日	div		
レジメン	GC 療法 (CDDP)			番号	UBC-05
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース 4~6 コース	
シスプラチン	70mg/m ²	第 2 日	div		

レジメン	GC 療法 (CBDCA)			番号	UBC-06
適 応	尿路上皮がん (シスプラチン不適応症例) [保険適応なし]				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC5 5 × (GFR+25)mg	第 2 日	div	4~6 コース	
レジメン	膀胱内注入療法			番号	UBC-07
適 応	膀胱がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ピノルビン	20mg	1 週～ 1 ヶ月に 1 回	膀胱注	期間は不定	
レジメン	膀胱内注入療法			番号	UBC-08
適 応	膀胱がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
マイトマイシン	10~20mg	1 週～ 1 ヶ月に 1 回	膀胱注	期間は不定	
レジメン	GEM+PTX 療法 (GP 療法)			番号	UBC-09
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソール	200mg/m ²	第 1 日	div	4 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div		
レジメン	GEM 療法			番号	UBC-10
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	Pembro 療法 (3 週間ごと)			番号	UBC-11
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	Div 30 分	3 週 1 コース	
レジメン	Pembro 療法 (6 週間ごと)			番号	UBC-12
適 応	尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	Div 30 分	6 週 1 コース	
レジメン	バベンチオ維持療法			番号	UBC-13
適 応	根治切除不能な尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
バベンチオ	10mg/kg	第 1 日	Div 60 分	2 週 1 コース バベンチオ投与 30 分～60 分 前にアセトアミノフェン投 与	
レジメン	パドセブ療法			番号	UBC-14
適 応	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
パドセブ	1.25mg/kg	第 1, 8, 15 日	Div 30 分	4 週 1 コース	
レジメン	Nivo 療法 (2 週間ごと)			番号	UBC-15
適 応	膀胱全摘後 アジュバント				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース 膀胱全摘後 12 カ月投与	

レジメン	Nivo 療法 (4 週間ごと)			番号	UBC-16
適 応	膀胱全摘後 アジュバント				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース 膀胱全摘後 12 カ月	
レジメン	BEP 療法			番号	UTC-01
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	20mg/m ²	第 1-5 日	div	2-3 コース	
ラステット	100mg/m ²	第 1-5 日	div	1st line	
ブレオ	30mg/body	第 1, 8, 15 日	div		
レジメン	TIP 療法			番号	UTC-02
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソール	210mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース	
イホマイド	1.5g/m ²	第 2-5 日	div		
シスプラチン	20mg/m ²	第 2-5 日	div		
レジメン	IDP 療法			番号	UTC-03
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ドセタキセル	60mg/m ²	第 1 日	div	4 週 1 コース	
イホマイド	1.5g/m ²	第 1 - 3 日	div	3~4 コース	
カルボプラチン	300mg/m ²	第 1 日	div		

レジメン	VeIP 療法			番号	UTC-04
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
エクザール	0.11mg/kg	第 1, 2 日	div	3 週 1 コース	
イホマイド	1.2g/m ²	第 1 -5 日	div	3~4 コース	
シスプラチン	20mg/m ²	第 1-5 日	div		
レジメン	VIP 療法			番号	UTC-05
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ラステット	75mg/m ²	第 1-5 日	div	3 週 1 コース	
イホマイド	1.2g/m ²	第 1-5 日	div	3~4 コース	
シスプラチン	20mg/m ²	第 1-5 日	div		
レジメン	CBDCA 単剤療法			番号	UTC-06
適 応	精巣腫瘍				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC7 7 × (Ccr+25) mg	第 1 日	div	3 週 1 コース 2 コース	
レジメン	DP 療法			番号	UPC-02
適 応	ホルモン抵抗性前立腺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ドセタキセル	75mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース 最低 4 コース以上	

レジメン	カバジタキセル療法			番号	UPC-05
適 応	去勢抵抗性前立腺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ジェブタナ	25mg/m ²	第1日	div	3週1コース	
プレドニン	10mg/日 (分2)	第1~21日	po		
レジメン	Nivo療法 (2週間ごと)			番号	UKC-03
適 応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第1日	div	2週1コース	
レジメン	Nivo+Ipi療法			番号	UKC-04
適 応	化学療法未治療の根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第1日	div	3週1コース 4コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第1日	div		
レジメン	Pembro+Axi療法			番号	UKC-05
適 応	治療歴のない根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第1日	div	3週1コース インライタ：忍容性が認められる場合、1回7mg →10mgに増量できる。 副作用が見られた場合は減量、休薬又は中止。減量して投与を継続する場合は、副作用の症状、重症度等に応じて1回3mg →1回2mgに減量する。	
インライタ	5mg/回 1日2回	第1日~21日	内服		

レジメン	Nivo 療法 (4 週間ごと)			番号	UKC-06
適 応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	
レジメン	Nivo+Cabo 療法 (2 週間ごと)			番号	UKC-07
適 応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	
カボメティクス	40mg/日	第 1 日～14 日	内服	カボメティクス減量方法 1 段階減量：20mg/日 2 段階減量：20mg/日を隔日投与 20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与中止	
レジメン	Pembro+レンバチニブ療法			番号	UKC-08
適 応	根治切除不能または転移性腎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース	
レンビマ	20mg/回 1 日 1 回	第 1 日～21 日	内服	レンビマ減量方法 1 段階減量：14mg/日 2 段階減量：10mg/日 3 段階減量：8 又は 4mg/日	
レジメン	TIP 療法			番号	UPE-02
適 応	陰茎がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソール	175mg/m ²	第 1 日	div	3～4 週 1 コース	
イホマイド	1.2g/m ²	第 2-4 日	div		
シスプラチン	25mg/m ²	第 2-4 日	div		