

《呼吸器内科》

レジメン	PTX 単剤療法			番号	RLC-01
適 応	小細胞肺がん/非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソール	60～70mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース	
レジメン	CPT-11 単剤療法			番号	RLC-02
適 応	小細胞肺がん/非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	100mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース	
レジメン	DOC 単剤療法			番号	RLC-03
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ドセタキセル	60mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース	
レジメン	GEM 単剤療法			番号	RLC-04
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース	
レジメン	VNR 単剤療法			番号	RLC-05
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ロゼウス	20～25mg/m ²	第 1, 8 日	div	3 週 1 コース	

レジメン	CBDCA+ PTX weekly 療法			番号	RLC-06
適 応	小細胞肺がん/非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC4~6 4~6×(Ccr+25)mg	第1日	div	4週1コース	
タキソール	70mg/m ²	第1, 8, 15日	div		
レジメン	CBDCA+PTX 療法			番号	RLC-07
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC5~6 5~6×(Ccr+25)mg	第1日	div	3~4週1コース	
タキソール	200mg/m ²	第1日	div		
レジメン	CDDP+VP-16 (PVP)療法			番号	RLC-08
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第1日	div	3~4週1コース	
ラステット	100mg/m ²	第1-3日	div		
レジメン	CBDCA+VP-16 療法			番号	RLC-10
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第1日	div	3~4週1コース	
ラステット	80mg/m ²	第1-3日	div		

レジメン	CDDP+VNR 療法			番号	RLC-11
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ロゼウス	25mg/m ²	第 1, 8 日	div		
レジメン	CDDP+DOC 療法			番号	RLC-12
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/m ²	第 1 日	div		
レジメン	CDDP+CPT-11 療法			番号	RLC-15
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	60mg/m ²	第 1 日	div	4 週 1 コース	
トポテシン	60mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div		
レジメン	CBDCA+CPT-11 療法			番号	RLC-16
適 応	小細胞肺がん/非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC5 5 × (Ccr+25) mg	第 1 日	div	4 週 1 コース	
トポテシン	60mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div		

レジメン	CBDCA+PTX+Bev 療法			番号	RLC-18
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第1日	div (60分)	3週1コース 3~6コース	
タキソール	200mg/m ²	第1日	div (180分)		
アバスチン	15mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分		
レジメン	Bev 単剤療法			番号	RLC-24
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	15mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分	3週1コース 腫瘍の増悪が 見られるまで	
レジメン	weekly CBDCA+PTX と同時胸部放射線療法			番号	RLC-25
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC2 2×(Ccr+25)mg	第1, 8, 15 22, 29, 36日	div	6週1コース 放射線治療： 1回2Gy 週5日 計60Gy 放射線治療終了後3週間休薬	
タキソール	40mg/m ²	第1, 8, 15 22, 29, 36日	div		

レジメン	CDDP+S-1 と同時胸部放射線療法			番号	RLC-26
適 応	局所進行非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	60mg/m ²	第 1 日	div	4 週 1 コース	
S-1	80mg/m ²	第 1～14 日	内服	4～6 コース 放射線治療： 1 回 2 Gy 週 5 日 計 60 Gy	
レジメン	PEM 単剤療法			番号	RLC-27
適 応	非小細胞肺癌（扁平上皮がんを除く）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/ 日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 3 コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌 日に 8 mg分 2 内服	
レジメン	CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-28
適 応	非小細胞肺癌（扁平上皮がんを除く）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1 日	div	3 週 1 コース <ペメトレキセド> 葉酸：初回投与 7 日以上前から 0.5mg/ 日内服開始	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div	VB12：初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 3 コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌 日に 8 mg分 2 内服	

レジメン	CDDP+PEM 療法			番号	RLC-29
適 応	非小細胞肺癌（扁平上皮がんを除く）				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	75 mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース <ペメトレキセド> 葉酸: 初回投与 7 日以上前から 0.5mg/ 日内服開始	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div	VB12: 初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 3 コース毎に筋注 デカドロン: (必要に応じて) 前日、翌 日に 8 mg 分 2 内服	
レジメン	AMR 単剤療法			番号	RLC-30
適 応	小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルセド	40mg/m ²	第 1~3 日	div	3~4 週 1 コース	
レジメン	Nogitecan 療法			番号	RLC-31
適 応	小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ハイカムチン	1.0mg/m ²	第 1~5 日	div	3~4 週 1 コース PD になるまで繰り返す (間質性肺炎既往患者の 2 次治療)	
レジメン	CDDP+GEM 療法			番号	RLC-32
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8 日	div		

レジメン	CDDP+PEM+Bev 療法			番号	RLC-33
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	75mg/m ²	第1日	div	3週1コース	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第1日	div	<ペメトレキセド>	
アバスタチン	15mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分	葉酸：初回投与7日以上前から0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも7日前に1mg/回、以後3コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に8mg分2内服	
レジメン	CBDCA+PEM+Bev 療法			番号	RLC-34
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC 6 6×(Ccr+25)mg	第1日	div	3週1コース	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第1日	div	<ペメトレキセド>	
アバスタチン	15mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分	葉酸：初回投与7日以上前から0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも7日前に1mg/回、以後3コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に8mg分2内服	

レジメン	PEM+Bev 維持療法			番号	RLC-35
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第1日	div	3週1コース	
アバスチン	15mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分	CDDP (CBDCA) +PEM+Bev 療法 4~6 コース施行後のメンテ ナンスとして施行 <ペメトレキセド> 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：3 コース毎に1 mg/ 回筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に8 mg分2内 服	
レジメン	CBDCA+weeklyPTX+Bev 療法			番号	RLC-36
適 応	扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第1日	div	4週1コース	
タキソール	70mg/m ²	第1,8,15日	div		
アバスチン	15mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分		

レジメン	CBDCA+S-1 療法			番号	RLC-37
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC5 5×(Ccr+25)mg	第1日	div	3週1コース *体表面積	
S-1	*右記	第1～14日	内服	1.25 m ² 未満 80mg 分2 1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満 100mg 分2 1.5 m ² 以上 120mg 分2	
レジメン	CDDP+CPT-11 療法			番号	RLC-38
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第1日	div	4週1コース	
トポテシン	60mg/m ²	第1, 8, 15日	div		
レジメン	CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-39
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第1日	div	3週1コース	
アブラキサン	100mg/m ²	第1, 8, 15日	div		
レジメン	Nivo 療法 (2週間ごと)		番号	RLC-40	
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第1日	div	2週1コース	

レジメン	DOC+RAM 療法			番号	RLC-41
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
サイラムザ	10mg/kg	第 1 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
ドセタキセル	60mg/m ²	第 1 日	60 分		
レジメン	Pembro 療法 (3 週間ごと)			番号	RLC-42
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	30 分	3 週 1 コース	
レジメン	低用量 CBDCA と同時胸部放射線療法			番号	RLC-43
適 応	高齢者局所限局型非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
カルボプラチン	30mg/m ²	第 1 日	div	平日のみ合計 20 回 放射線治療：30 回 週 5 日 計 60 Gy	
レジメン	Atezo 療法			番号	RLC-44
適 応	小細胞肺癌/非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
レジメン	イミフィンジ療法			番号	RLC-45
適 応	切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イミフィンジ	10mg/kg	第 1 日	60 分	2 週 1 コース 投与期間 12 カ月	

レジメン	Pembro+CBDCA+PTX 療法			番号	RLC-46
適 応	扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	
カルボプラチン	AUC6 6 × (Ccr+25)mg	第 1 日	div		
タキソール	200mg/m ²	第 1 日	div		
レジメン	Pembro+CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-47
適 応	扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで	
カルボプラチン	AUC6 6 × (Ccr+25)mg	第 1 日	div		
アブラキサン	100mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div		
レジメン	Pembro+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-48
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 4 コースまで <ペメトレキセド> 葉酸：初回投与 7 日以上前 から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくと も 7 日前に 1 mg/回、以後 3 コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じ て)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
カルボプラチン	AUC5 5 × (Ccr+25)mg	第 1 日	div		
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div		

レジメン	Pembro+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-49
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第1日	div	3週1コース 4コースまで <ペメトレキセド>	
シスプラチン	75 mg/m ²	第1日	div	葉酸：初回投与7日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも7 日前に1mg/回、以後3コース 毎に筋注	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第1日	div	デカドロン：(必要に応じて)前 日、翌日に8mg分2内服	
レジメン	Pembro+PEM 維持療法			番号	RLC-50
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	200mg/body	第1日	div	3週1コース <ペメトレキセド> 葉酸：0.5mg/日内服	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第1日	div	VB12：3コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前 日、翌日に8mg分2内服	

レジメン	Atezo+CBDCA+PTX+Bev 療法			番号	RLC-51
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第1日	初回 60 分、 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース 4 コースまで	
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第1日	div		
タキソール	200mg/m ²	第1日	div		
アバスチン	15mg/kg	第1日	div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分		
レジメン	Atezo+Bev 維持療法			番号	RLC-52
適 応	非扁平上皮肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第1日	div	3 週 1 コース	
アバスチン	15mg/kg	第1日	div		
レジメン	CDDP+VNR と同時胸部放射線療法			番号	RLC-53
適 応	切除不能局所限局型非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第1日	div	4 週 1 コース	
ロゼウス	20mg/m ²	第1,8日	div		

レジメン	Atezo+CBDCA+VP-16 療法			番号	RLC-54
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分、 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 5 × (Ccr+25)mg	第 1 日	div		
ラステット	100mg/m ²	第 1~3 日	div		
レジメン	Atezo+CBDCA+nabPTX 療法			番号	RLC-55
適 応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分、 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース	
カルボプラチン	AUC6 6 × (Ccr+25)mg	第 1 日	div		
アブラキサン	100mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div		
レジメン	Atezo+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-56
適 応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分、 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：3 コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
カルボプラチン	AUC6 6 × (Ccr+25)mg	第 1 日	div		
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div		

レジメン	Atezo+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-57
適 応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	初回 60 分、 2 回目以降 30 分	3 週 1 コース <ペメトレキセド>	
シスプラチン	75mg/m ²	第 1 日	div	葉酸：0.5mg/日内服 VB12：3 コース毎に筋注	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div	デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
レジメン	Atezo+PEM 維持療法			番号	RLC-58
適 応	化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース <ペメトレキセド>	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1 日	div	葉酸：0.5mg/日内服 VB12：3 コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
レジメン	Pembro 療法 (6 週間ごと)			番号	RLC-59
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
キイトルーダ	400mg/body	第 1 日	Div 30 分	6 週 1 コース	
レジメン	Nivo 療法 (4 週間ごと)			番号	RLC-60
適 応	非小細胞肺癌				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	

レジメン	RAM+EGFR-TKI 療法			番号	RLC-61
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
サイラムザ	10mg/kg	第 1, 15 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	4 週 1 コース	
EGFR-TKI	添付文書に従う	第 1~28 日	内服		
レジメン	Nivo+Ipi+CBDCA+PTX 療法			番号	RLC-62
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	360mg/body	第 1, 22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1, 22 日	div		
タキソール	200mg/m ²	第 1, 22 日	div		
レジメン	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM 療法			番号	RLC-63
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	360mg/body	第 1, 22 日	div	6 週 1 コース ＜ペメトレキセド＞ 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg 分 2 内服	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
カルボプラチン	AUC6 6×(Ccr+25)mg	第 1, 22 日	div		
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1, 22 日	div		

レジメン	Nivo+Ipi+CDDP+PEM 療法			番号	RLC-64
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	360mg/body	第 1, 22 日	div	6 週 1 コース <ペメトレキセド> 葉酸：0.5mg/日内服 VB12：9 週毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
シスプラチン	75mg/m ²	第 1, 22 日	div		
ペメトレキセド	500mg/m ²	第 1, 22 日	div		
レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	RLC-65
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	360mg/body	第 1, 22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		
レジメン	weekly nabPTX 療法			番号	RLC-66
適 応	非小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アブラキサン	100mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	3 週 1 コース	
レジメン	イミフィンジ+CDDP+VP-16 療法			番号	RLC-67
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イミフィンジ	1500mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィ ンジ 20mg/kg	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div		
ラステット	100mg/m ²	第 1~3 日	div		

レジメン	イミフィンジ+CBDCA+VP-16 療法			番号	RLC-68
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イミフィンジ	1500mg/body	第1日	div	3週1コース 体重30kg以下はイミフィンジ20mg/kg	
カルボプラチン	AUC 5×(Ccr+25)mg	第1日	div		
ラステット	100mg/m ²	第1～3日	div		
レジメン	イミフィンジ維持療法			番号	RLC-69
適 応	小細胞肺がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
イミフィンジ	1500mg/body	第1日	div	4週1コース 体重30kg以下はイミフィンジ20mg/kg	
レジメン	CDDP+PEM 療法			番号	RMM-01
適 応	悪性胸膜中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	75 mg/m ²	第1日	div	3週1コース <ペメトレキセド> 葉酸：初回投与7日以上前から0.5mg/日内服開始 VB12：初回投与の少なくとも7日前に1mg/回、以後3コース毎に筋注 デカドロン：(必要に応じて)前日、翌日に8mg分2内服	
ペメトレキセド	500mg/m ²	第1日	div		

レジメン	Nivo 療法 (2 週間ごと)			番号	RMM-02
適 応	悪性中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	240mg/body	第 1 日	div	2 週 1 コース	
レジメン	Nivo 療法 (4 週間ごと)			番号	RMM-03
適 応	悪性中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	480mg/body	第 1 日	div	4 週 1 コース	
レジメン	Nivo+Ipi 療法			番号	RMM-04
適 応	悪性胸膜中皮腫				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オプジーボ	360mg/body	第 1, 22 日	div	6 週 1 コース	
ヤーボイ	1mg/kg	第 1 日	div		