

《消化器内科》

レジメン	MTX+5FU 交代療法			番号	◎DST-01
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
メソトレキセート	30~100mg/m ²	第1日	div(15分)	7~14日1コース	
5-FU	600mg/m ²	第1日	div(全開)		
ロイコボリン	10mg/m ² /回	メソトレキセート投与24時間後 より6時間ごとに計6回			
レジメン	weekly PTX 療法			番号	◎DST-02
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソール	80mg/m ²	第1, 8, 15日	div(1時間)	4週1コース	
レジメン	S-1+CPT-11 療法			番号	◎DST-03
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
S-1	80mg/m ² (分2)	第1~21日	内服	5週1コース	
トポテシン	80mg/m ²	第1, 15日	div(2時間)		
レジメン	S-1+CDDP 療法			番号	DST-04
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
S-1	80mg/m ² (分2)	第1~21日	内服	5週1コース	
シスプラチン	60mg/m ²	第8日	div(2時間)		

レジメン	CPT-11+CDDP 療法			番号	DST-05
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	70mg/m ²	第 1, 15 日	div(2 時間)	4 週 1 コース	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
レジメン	5-FU 療法			番号	DST-06
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
5-FU	800mg/m ²	第 1~5 日	div(24 時間)	4 週 1 コース	
レジメン	CPT-11+CDDP Biweekly 療法			番号	DST-07
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	60mg/m ²	第 1, 15 日	div	4 週 1 コース	
シスプラチン	30mg/m ²	第 1, 15 日	div		
レジメン	nabPTX 療法			番号	DST-08
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アブラキサン	260mg/m ²	第 1 日	div	3 週 1 コース	
レジメン	5-FU+CDDP 療法			番号	DST-09
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	4 週 1 コース	
5-FU	800mg/m ²	第 1~5 日	div(24 時間)		

レジメン	1-LV+5FU(RPMI)療法			番号	DST-10
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	250mg/m ²	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div (2 時間)	8 週 1 コース	
5-FU	600mg/m ²	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div(全開)		
レジメン	mFOLFOX6 療法			番号	DST-11
適 応	胃がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	200mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
エルプラット	85mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/m ²	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第 1 日	46 時間持続静注		
レジメン	1-LV+5FU(RPMI)療法			番号	◎DCO-01
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	250mg/m ²	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div(2 時 間)	8 週 1 コース	
5-FU	600mg/m ²	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div(全開)		
レジメン	mFOLFOX6 療法			番号	DCO-02
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	200mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
エルプラット	85mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/m ²	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第 1 日	46 時間持続静注		

レジメン	FOLFIRI 療法			番号	DCO-03
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アイソボリン	200mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
トポテシン	180mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/m ²	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第 1 日	46 時間持続静注		
レジメン	CPT-11+5-FU+ 1 -LV (IFL) 療法			番号	◎DCO-04
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	100mg/m ²	第 1, 8 日	div(2 時間)	3 週 1 コース	
アイソボリン	10mg/m ²	第 1, 8 日	div(15 分)		
5-FU	500mg/m ²	第 1, 8 日	div(全開)		
レジメン	CPT-11 療法			番号	DCO-05
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	150mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	2 週サイクルで 2~3 回投与、その後 2~3 週休薬	

レジメン	mFOLFOX6 + Bev 療法			番号	DCO-06
適 応	切除不能・転移性進行大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	5mg/kg	第1日	div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分	2週1コース	
アイソボリン	200mg/m ²	第1日	div(2時間)		
エルプラット	85mg/m ²	第1日	div(2時間)		
5-FU	400mg/m ²	第1日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第1日	46時間持続静注		
レジメン	FOLFIRI + Bev 療法			番号	DCO-08
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アバスチン	5mg/kg	第1日	div 初回90分、2回目60分、 3回目以降30分	2週1コース	
アイソボリン	200mg/m ²	第1日	div(2時間)		
トポテシン	150mg/m ²	第1日	div(2時間)		
5-FU	400mg/m ²	第1日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第1日	46時間持続静注		
レジメン	Pani + CPT-11 療法			番号	DCO-10
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
トポテシン	150mg/m ²	第1日	div	14週1コース	
ベクティビックス	6mg/kg	第1日	div		

レジメン	Pani + mFOLFOX6 療法			番号	DCO-11
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ベクティビックス	6mg/Kg	第1日	div(60分)	2週1コース	
アイソボリン	200mg/m ²	第1日	div(2時間)		
エルプラット	85mg/m ²	第1日	div(2時間)		
5-FU	400mg/m ²	第1日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第1日	46時間持続静注		
レジメン	5-FU 動注療法			番号	DCO-12
適 応	大腸がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
5-FU	1000mg/m ²	第1日	動注	毎週繰り返し	
レジメン	DOC 療法			番号	DES-01
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ドセタキセル	70mg/m ²	第1日	div(2時間)	3週1コース	
レジメン	5-FU+Nedaplatin 療法			番号	DES-02
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アクプラ	90mg/m ²	第1日	div(90分)	4週1コース	
5-FU	800mg/m ²	第1~5日	div(24時間)		

レジメン	5-FU+Nedaplatin+RT 療法			番号	DES-03
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アクプラ	90mg/m ²	第 1, 36 日	div(90 分)	9 週 1 コース	
5-FU	800mg/m ²	第 1～5 日 第 36～40 日	div(24 時間)		
RT	2Gy/日	5 日/週、6 週間			
レジメン	5-FU+CDDP 療法			番号	DES-04
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	80mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	4 週 1 コース	
5-FU	800mg/m ²	第 1～5 日	div(24 時間)		
レジメン	5-FU+CDDP+RT 療法			番号	DES-05
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	70mg/m ²	第 1, 29 日	div(2 時間)	8 週 1 コース	
5-FU	700mg/m ²	第 1～4 日 第 29～32 日	div(24 時間)		
RT	2Gy/日	5 日/週、6 週間			
レジメン	weekly PTX 療法			番号	DES-06
適 応	食道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
タキソール	100mg/m ²	第 1, 8, 15, 22, 29, 36 日	div(1 時間)	8 週 1 コース	

レジメン	GEM 療法			番号	DPA-01
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div(30 分)	4 週 1 コース	
レジメン	GEM+S-1 療法 (GS 療法)			番号	DPA-02
適 応	進行膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8 日	div	3 週 1 コース *体表面積	
S-1	*右記	第 1~14 日	内服	1. 25 m ² 未満 60m g /日 1. 25 m ² 以上~1. 5 m ² 未満 80m g /日 1. 5 m ² 以上 100m g /日	
レジメン	FOLFIRINOX 療法			番号	DPA-04
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
エルプラット	85mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/m ²	第 1 日	div(2 時間) トポテシンと 同時投与		
トポテシン	180mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	400mg/m ²	第 1 日	div(全開)		
5-FU	2400mg/m ²	第 1 日	46 時間持続静注		
レジメン	GEM+エルロチニブ療法			番号	DPA-05
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div	4 週 1 コース	
タルセバ	100mg/日	第 1~28 日	内服		

レジメン	nabPTX+GEM 療法			番号	DPA-06
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
アブラキサン	125mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div(30 分)	4 週 1 コース	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div(30 分)		
レジメン	オニバイド+5-FU/LV 療法			番号	DPA-07
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
オニバイド	70mg/m ²	第 1 日	div(90 分)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	2400mg/m ²	第 1 日	46 時間持続静注		
レジメン	ModifiedFOLFIRINOX 療法			番号	DPA-08
適 応	膵がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
エルプラット	85mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)	2 週 1 コース	
アイソボリン	200mg/m ²	第 1 日	div(2 時間) トポテシンと 同時投与		
トポテシン	150mg/m ²	第 1 日	div(2 時間)		
5-FU	2400mg/m ²	第 1 日	46 時間持続静注		
レジメン	GEM 療法			番号	DBI-01
適 応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8, 15 日	div(30 分)	4 週 1 コース	

レジメン	GEM+S-1 療法			番号	DBI-03
適 応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8 日	div	3 週 1 コース *体表面積	
S-1	65 mg/m ² *右記	第 1~14 日	内服	1. 25 m ² 未満 60mg /日 1. 25 m ² 以上~1. 5 m ² 未満 80mg /日 1. 5 m ² 以上 100mg /日	
レジメン	GEM+CDDP 療法			番号	DBI-04
適 応	胆道がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	第 1, 8 日	div	3 週 1 コース	
シスプラチン	25 mg/m ²	第 1, 8 日	div		
レジメン	低用量 CDDP/5-FU 併用持続動注療法 (6 時間)			番号	DHC-01
適 応	肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	10mg/body	第 1~5 日 第 8~12 日 第 15~19 日 第 22~26 日	動注 (1 時間) 肝動脈留置 カテーテルより	4 週 1 コース	
5-FU	250mg/body	第 1~5 日 第 8~12 日 第 15~19 日 第 22~26 日	動注 (5 時間) 肝動脈留置 カテーテルより		

レジメン	低用量 CDDP/5-FU 併用持続動注療法 (24 時間)			番号	DHC-02
適 応	肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
シスプラチン	10mg/body	第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日	動注 (1 時間) 肝動脈留置 カテーテルより	4 週 1 コース	
5-FU	500mg/body	第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日	動注 (23 時間) 肝動脈留置 カテーテルより		
レジメン	RAM 療法			番号	DHC-03
適 応	がん化学療法後に増悪した血清 AFP 値が 400ng/mL 以上の切除不能な肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
サイラムザ	8mg/kg	第 1 日	初回 60 分 2 回目以降 30 分	2 週 1 コース	
レジメン	Atezo+Bev 併用療法			番号	DHC-04
適 応	切除不能な肝細胞がん				
投与薬剤名	投与量	投与日	投与方法	投与スケジュール (投与間隔、コース数等)	
テセントリク	1200mg/body	第 1 日	div	3 週 1 コース	
アバスチン	15mg/kg	第 1 日	div		